

TIPI DI DEMENZA

Malattia di Alzheimer (AD)

La malattia di Alzheimer, la forma più comune di demenza, colpisce prevalentemente gli anziani e ha un'incidenza maggiore dopo i 90 anni.

È causata dall'accumulo di proteine anomale nel cervello che formano placche e grovigli, danneggiando le cellule e compromettendone il funzionamento.

Sintomi principali: perdita di memoria, difficoltà di concentrazione e organizzazione, disorientamento nel tempo e nello spazio, problemi di linguaggio e interpretazione errata della realtà. La malattia progredisce lentamente, portando a un deterioramento delle capacità cognitive e all'autonomia.

Demenza vascolare

La demenza vascolare è la seconda forma più comune di demenza ed è causata da problemi alle arterie che portano sangue al cervello.

PRINCIPALI TIPOLOGIE:



DEMENZA DA ICTUS

È causata dall'interruzione del flusso sanguigno nel cervello che, in caso di ictus ripetuti, può provocare paralisi o altri danni permanenti.



DEMENZA VASCOLARE SOTTOCORTICALE

È causata da un ridotto flusso di sangue al cervello, con sintomi che si manifestano e progrediscono gradualmente. Nel caso di ictus, invece, si alternano peggioramenti improvvisi a periodi di stabilità.

Sintomi principali: difficoltà di pianificazione, confusione, problemi di equilibrio e cambiamenti di umore.

Demenza a corpi di Lewy (DLB)

La demenza a corpi di Lewy è causata da un accumulo di proteine anomale nel cervello che danneggiano le cellule.

Sintomi principali: fluttuazioni nell'attenzione e nel pensiero, disturbi del sonno, allucinazioni visive, rigidità e rallentamento dei movimenti e difficoltà di pianificazione. Rispetto all'Alzheimer, la perdita di memoria si manifesta più tardi e in forma più lieve, mentre sono più evidenti i problemi motori e di equilibrio. La DLB è simile al Parkinson per alcuni sintomi e presenta una forte sensibilità ai farmaci tranquillanti, che possono peggiorare le funzioni motorie e cognitive.

Demenza frontotemporale (DFT)

La demenza frontotemporale è una forma di demenza che colpisce persone più giovani (spesso sotto i 65 anni) e interessa le aree del cervello responsabili della personalità, delle emozioni, del comportamento e del linguaggio.

PRINCIPALI VARIANTI:



VARIANTE COMPORTAMENTALE

Causa cambiamenti di personalità, comportamenti impulsivi e mancanza di empatia.



DEMENZA SEMANTICA

Comporta discorsi prolissi, ma poveri di significato.



AFASIA PROGRESSIVA PRIMARIA

Inizialmente causa difficoltà linguistiche, rendendo progressivamente complicato comprendere ed esprimere parole.

Sintomi principali: peggioramento nella gestione delle attività quotidiane, difficoltà nelle relazioni sociali e nel controllo delle emozioni. I sintomi, spesso confusi con quelli di altre malattie, possono ritardare la diagnosi.

Per saperne di più



Inquadra il QR code e scarica gratuitamente i materiali informativi:

- ***Prendersi cura di una persona con demenza. Una guida pratica.***
- ***La guida sulla demenza. Vivere bene con la tua malattia.***

o visita il sito www.progettoteseo.it/download/